



WOŚ.II.7222.13.9.2012.GD

Szczecin, dnia 12 lutego 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pawła Książd – Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bogusława IV 15 w sprawie **zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” w Łęczycy gmina Stara Dąbrowa udzielonego decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2007 r. znak: SR-Ś-6/6619/13/07**

o r z e k a m

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2007 r. znak: SR-Ś-6/6619/13/07 w następujący sposób:

1. W punkcie **II.1.2 Charakterystyka techniczna** w podpunkcie **II.1.2.1 B) Kwatera nr V** zmienia się:
 - pojemność z 240 000 Mg na **306 000 m³**
 - rzędną stropu składowania odpadów z 63,0m n. p. m. na **65 m n. p. m.**
2. W punkcie **VI.3.3 Unieszkodliwianie odpadów** w tabeli „Wykaz i ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania przez składowanie w sektorze Va kwatery nr V” wprowadza się następujące zmiany ilości składowanych odpadów:
 - 17 03 80 Odpadowa papa – z 200 Mg/rok na **2000 Mg/rok**,
 - 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – z 200 Mg/rok na **2000 Mg/rok**,

- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 z 200 Mg/rok na **2000 Mg/rok**.

3. W pozostalej czesci pozostawia sie decyzje bez zmian.

UZASADNIENIE

Wniosek o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2007 r. znak: SR-Ś-6/6619/13/07 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” w Łęczycy gmina Stara Dąbrowa został złożony do tut. Urzędu w dniu 27 września 2012 r. . W dniach 31 października 2012 r. oraz 5 listopada 2012 r. do Urzędu złożono dodatkowe wyjaśnienia odnośnie zakresu wnioskowanej zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z kpa wszystkie strony zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu i poinformowane o terminie i możliwości zgłaszania żądań, co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

W wyznaczonym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Pismem z dnia 14 listopada 2012 r. znak: WOŚ.II.7222.13.5.2012.GD organ zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Starostę, jako organu administracji budowlanej, czy w przypadku podwyższenia rzędnej składowania odpadów na kwaterze składowiska z 63 m n.p.m. do 65 m n.p.m. wymagane jest wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym bądź w pozwoleniu na budowę oraz w jakim trybie może zostać taka zmiana zalegalizowana.

W toku postępowania pismem z dnia 20 listopada 2012 r. znak WOŚ.II.7222.13.6.2012.GD organ zawiesił postępowanie do czasu zajęcia stanowiska przez Starostę stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W dniu 8 lutego 2013 r. Starosta Stargardzki poinformował, że czynności związane z bieżącą eksploatacją składowiska odpadów, do których należy zaliczyć napelnianie niecki

składowiska, nie stanowią robót budowlanych w ich rozumieniu wynikającym z przepisów ustawy prawo budowlane, i tym samym nie podlegają uregulowaniom określonym w przywołanej ustawie. Ponadto, planowana zmiana sposobu napelnienia składowiska, polegająca na podniesieniu rzędnej składowania odpadów z + 63 m n.p.m. na + 65 m n.p.m. nie wymaga wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w pierwotnym projekcie budowlanym składowiska tj., że jest związana z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a w szczególności nie wymaga nadbudowy polegającej na podniesieniu rzędnej korony wałów, czy przebudowy (np. wzmocnienia konstrukcji wałów).

W dniu 8 lutego 2013 r. pismem znak WOŚ.II.7222.13.8.2012.GD organ podjął zawieszono postępowanie administracyjne zmierzające do wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji jw.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie aktualizacji zapisów związanych z określeniem sposobu eksploatacji kwatery nr V składowania odpadów do rzędnej 65,0 m n. p. m. oraz zmianą ilości przyjmowanych do składowania odpadów o kodach 17 03 80, 17 01 03, 17 01 07.

Technologia eksploatacji składowiska odpadów zakłada, że kwatery składowania odpadów nr V, będzie wypełniona do rzędnej 63,0 m n.p.m. Takie rozwiązanie nie zapewnia optymalnego wykorzystania przedmiotowej instalacji, gdyż zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami, kwatery przeznaczona do składowania odpadów powinna być wykorzystana w możliwie maksymalnym stopniu, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego i geotechnicznego. W wyniku przeprowadzonej analizy wnioskodawca opracował rozwiązanie umożliwiające zwiększenie pojemności kwatery nr V poprzez podwyższenie rzędnej składowania do poziomu 65,0 m n.p.m. Docelowe ukształtowanie bryły składowiska, tj. nachylenie skarp nie przekraczające 1:2,5 oraz maksymalna rzędna wierzchołki obiektu zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić stateczność bryły nadpoziomowej kwatery nr V składowiska. Pozwoli to na uzyskanie docelowej pojemności kwatery składowania do około 306 000 m³. Stanowi to wzrost o ok. 27%. Zwiększenie rzędnej składowania odpadów ma na celu przedłużenie okresu przyjmowania odpadów, ustalona w decyzji maksymalna ilość odpadów unieszkodliwianych w ciągu roku nie będzie przekraczana.

Zmiany związane ze zwiększeniem ilości unieszkodliwianych odpadów poprzez ich składowanie wynikają z planowanego rozszerzenia usług świadczonych przez prowadzącego instalację. Udział w organizowanych przetargach na świadczenie różnych usług spowodowało zapotrzebowanie na zwiększenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowisku.

Planowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, ani zmiany innych elementów instalacji, związanych z ustalaniem spełniania wymogów najlepszej dostępnej techniki, o których mowa w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mariusz Adamski
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard Szczeciński
2. Ministerstwo Środowiska - Departament Ochrony Powietrza
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie1005,50 zł.....
data wpłaty27.09.2012.....
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
49 1240 3927 1111 0010 1283 4883